

등기구 제13378호

유효기간 : 2017-04-21~2020-04-20



고효율기자재

# 고효율에너지기자재 인증서

## ① 업체명(법인등록번호)

(주)에스앤비라이팅 (170111-0481101)

## ② 사무소 소재지

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 85(대천동)

## ③ 공 장 소 재 지

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 85(대천동)

## ④ 인증기자재

기 자 재 명 : 등기구  
 형 식 : 실내용LED등기구  
 모 델 명 : SB-FL40-1230E  
 용 량 : 40W  
 호 율 : 광효율(lm/W) : 104

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2017년10월27일

한국에너지공단 이 사 장



<변경사항> 당해모델에서 PCB, 외형, 확산커버, 컨버터, LED Chip 및 PKG, LED Chip 및 PKG 수량, LED PKG 배열 변경에 따른 부품변경고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 개정에 따른 인증서 재발급(기존 인증번호 : 매입형 및 고정형 LED 등기구 제 4711호)

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.


등기구 제13378호

유효기간 : 2017-04-21~2020-04-20

<부속서류 1>

◎ 고효율에너지기자재 인증 제품의 특징

1. 초기광속(lm) : 4,461
2. 광원색(K) : 5,747
3. 연색성 : 82
4. 역률 : 0.95
5. 고조파 함유율(%) : 11.567
6. 광원 및 패키지 : 동부LED, (AT536LESNE)
7. 컨버터 : (주)유니룩스, KS(제12-0167호)



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제13378호

유효기간 : 2017-04-21~2020-04-20

<부속서류 2>

◎ 고효율에너지기자재 공장 목록

공 장 명	공 장 주 소	비 고
(주)에스앤비라이 팅	대구광역시 달서구 성서4차첨단로 85(대천동)	



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제13378호

유효기간 : 2017-04-21~2020-04-20

&lt;부속서류 3&gt;

## ◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력

No.	발급일자	내용
4	2017-11-29	<인증내역변경> 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 개정에 따른 인증서 재발급(기존 인증번호 : 매입형 및 고정형 LED 등기구 제 4711호)
3	2017-10-30	<인증내용변경> 당해모델에서 PCB, 외형, 확산커버, 컨버터, LED Chip 및 PKG, LED Chip 및 PKG 수량, LED PKG 배열 변경에 따른 부품변경
2	2017-02-10	<유효기간연장> 2017.02.06 유효기간 연장신청에 따른 재발급
1	2014-04-21	<모델추가인증>



&lt;부속서류&gt;

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.